

## Anlieferungsrichtlinien Mailingbestandteile

**Lieferanschrift:** BOREK media GmbH  
Lüttgenröder Straße 4  
38835 Osterwieck

**Ansprechpartner:** Thomas Willgeroth 03 94 21 / 71 - 321  
Andy Brandt 03 94 21 / 71 - 282  
**Telefax:** 03 94 21 / 71 - 5282

**Annahmezeiten:** **Werktags Montag bis Freitag von 07.00 - 15.30 Uhr.**

**Lieferavis:** Jede Anlieferung muss mit Anliefertag und -uhrzeit angekündigt werden. Bitte faxen Sie den Lieferschein mit allen notwendigen Angaben an das oben angegebene Fax.

### 1. Anlieferung Planobogen

Die angelieferten Planobogen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung im Laserdruck sowie im Lettershop bei BOREK gewährleisten.

#### 1.1 Beschaffenheit

Es ist auf exakten **Schnitt** laut Formatangabe und Formatzeichen zu achten.

Die Bogen dürfen **nicht gepudert** sein. Sollte aus produktionsbedingten Gründen gepudert werden, muss ein anschließender Abpudervorgang durchgeführt werden.

#### 1.2 Verpackung und Paletten

Kleinere Mengen sind **plano** liegend, in Kartons verpackt und auf **Europalette** zu stapeln. Größere Mengen sind **plano** liegend auf **Europalette mit Graupappunterlage** zu packen.

Bei einer Bestellung von Planobogen zur sofortigen Verwendung (just in time), ist die Verwendung von **Einwegpaletten** gestattet. Kartons sind mit gut lesbaren **Kartonetiketten** zu versehen.

Die Paletten sind mit **Kantenschutz** zu sichern.

Es ist darauf zu achten, dass **einwandfreie Paletten** benutzt werden, die keine Beschädigungen aufweisen oder nass sind. Die Lieferung muss **gegen Durchfeuchtung geschützt** sein.

### 1.3 Lieferschein und Palettenfahne

Die Palette ist mit **Palettenfahne** zu versehen und enthält mindestens die **Bestellnummer**, die **Bezeichnung**, die **Auflage** und - wenn nötig - die **Sorte**. Die Anlieferung hat **sortenrein** zu erfolgen.

### 1.4 Lagerware

Lagerware ist in **Klimakartons** zu verpacken.

DIN **A4** zu max. **2.500 Blatt** im Karton.

DIN **A3** zu max. **1.000 Blatt** im Karton.

Die Ware ist auch hier kantenfern auf Paletten mit **Kantenschutz** zu sichern.

## 2. Anlieferung Rolle / Endlos

Die angelieferten Rollen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung im Laserdruck sowie im Lettershop bei BOREK gewährleisten.

### 2.1 Beschaffenheit

Fehlstellen, sowie Anfang und Ende einer Rolle, sind auf beiden Rollenseiten deutlich, mit einem **farbigen Kontrollstreifen** zu kennzeichnen.

### 2.2 Verpackung und Paletten

Rollen dürfen nur auf Europaletten angeliefert werden.

Die Rolle ist kantenfern mit **Keilen** auf der Europalette für den Transport zu sichern.

Die Rollen dürfen nicht über die Außenmaße der Palette hinausragen. Es ist darauf zu achten, dass einwandfreie Paletten benutzt werden, die keine Beschädigungen aufweisen oder nass sind. Die Lieferung muss gegen Durchfeuchtung geschützt sein.

### 2.3 Lieferschein und Palettenfahne

Die Palette ist mit **Palettenfahne** zu versehen und enthält mindestens die **Bestellnummer**, die **Bezeichnung**, die **Auflage** und - wenn nötig - die **Sorte**. Die Anlieferung hat **sortenrein** zu erfolgen.

### 3. Anlieferung gefalzter und gehefteter Beilagen

Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung im Laserdruck sowie im Lettershop bei BOREK gewährleisten.

#### 3.1 Verpackung und Paletten

Die **unverschränkten, kantengeraden Lagen** sollen eine max. Höhe von 10-12 cm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind. **Schneidehilfen** wie Pappen o. ähnlich müssen **entnommen** sein.

Auf eine **Banderole bzw. Gummibänder** ist zu verzichten.

Kleinere Mengen sind **plano** liegend, in Kartons verpackt und auf **Europalette** zu stapeln. Größere Mengen sind **plano** liegend auf **Europalette** in **Eurocontainer** zu packen und **mit Zwischenlagen** gegen eine Verlagerung zu sichern.

Bei einer Bestellung von gefalzten und gehefteten Beilagen zur sofortigen Verwendung (just in time), ist die Verwendung von **Einwegpaletten** gestattet. Kartons sind mit **Kartonetiketten** zu versehen.

Die Paletten sind mit **Kantenschutz** zu sichern.

Es ist darauf zu achten, dass einwandfreie Paletten benutzt werden, die keine Beschädigungen aufweisen oder nass sind. Die Lieferung muss gegen Durchfeuchtung geschützt sein.

#### 3.2 Lieferschein und Palettenfahne

Die Palette ist mit **Palettenfahne** zu versehen und enthält mindestens die **Bestellnummer**, die **Bezeichnung**, die **Auflage** und - wenn nötig - die **Sorte**. Die Anlieferung hat **sortenrein** zu erfolgen.

Die Ware ist auch kantenfern auf Paletten mit **Kantenschutz** zu sichern.

#### **4. Anlieferung Versand- und Kuvertierhüllen**

Die angelieferten Versand- und Kuvertierhüllen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung im Laserdruck sowie im Lettershop bei BOREK gewährleisten.

##### **4.1 Beschaffenheit**

Es ist darauf zu achten, dass kein **Klebstoff** zum Verkleben der Hülle führen kann.

Wenn nicht anders bestellt, verwenden wir ausschließlich Hüllen mit außenliegenden Seitenklappen (ASK).

##### **4.2 Verpackung und Paletten**

Versandhüllen sind stehend in stabilen Versandhüllenkartons auf Europalette zu verpacken. Es darf maximal **nur eine Trennpappe** je Karton verwendet werden. Die Kartons sind **nicht mit Klebebändern** zu verschließen.

**Verpackungseinheit** pro Karton: mindestens 500 und maximal 1.000 Stück.

Bei einer Bestellung von Hüllen zur sofortigen Verwendung (just in time), ist die Verwendung von **Einwegpaletten** gestattet. Kartons sind mit **Kartonetiketten** zu versehen.

Es ist darauf zu achten, dass einwandfreie Paletten benutzt werden, die keine Beschädigungen aufweisen oder nass sind. Die Lieferung muss gegen Durchfeuchtung geschützt sein.

##### **4.3 Lieferschein und Palettenfahne**

Die Palette ist mit **Palettenfahne** zu versehen und enthält mindestens die **Bestellnummer**, die **Bezeichnung**, die **Auflage** und - wenn nötig - die **Sorte**. Die Anlieferung hat **sortenrein** zu erfolgen.

Die Ware ist kantenfern auf Paletten mit **Kantenschutz** zu sichern.

## 5. Anlieferung Aufkleber und Etiketten

Die angelieferten Aufkleber und Etiketten müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung im Laserdruck sowie im Lettershop bei BOREK gewährleisten.

### 5.1 Beschaffenheit

Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass der **Klebstoff nicht austritt** und so zum Verkleben führen kann. Im Zweifelsfall sind die Ränder aufzufächern und mit Talkum abzureiben.

### 5.2 Verpackung und Paletten

Kleinere Mengen sind **plano** liegend, in Kartons verpackt und auf Europalette zu stapeln. Größere Mengen sind **plano** liegend auf Europalette zu packen.

Bei einer Bestellung von Aufklebern und Etiketten zur sofortigen Verwendung (just in time), ist die Verwendung von **Einwegpaletten** gestattet. Kartons sind mit **Kartonetiketten** zu versehen.

Die Paletten sind mit **Kantenschutz** zu sichern.

Es ist darauf zu achten, dass einwandfreie Paletten benutzt werden, die keine Beschädigungen aufweisen oder nass sind. Die Lieferung muss gegen Durchfeuchtung geschützt sein.

### 5.3 Lieferschein und Palettenfahne

Die Palette ist mit **Palettenfahne** zu versehen und enthält mindestens die **Bestellnummer**, die **Bezeichnung**, die **Auflage** und - wenn nötig - die **Sorte**. Die Anlieferung hat **sortenrein** zu erfolgen.

Die Ware ist hier ebenfalls kantenfern auf Paletten mit **Kantenschutz** zu sichern.

## 6. Anlieferung 3-D-Elemente

Die angelieferten 3-D-Elemente müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung im Laserdruck sowie im Lettershop bei BOREK gewährleisten.

### 6.1 Beschaffenheit

Gemäß schriftlicher Bestellung von BOREK.

### 6.2 Verpackung und Paletten

Die Anlieferung von 3-D-Elementen ist bei produktabhängiger Sonderverpackung mit Ihrem jeweils im Auftrag schriftlich genannten Ansprechpartner abzusprechen.

3-D-Elemente sind transportsicher auf Europalette zu verpacken.

Bei einer Bestellung von 3-D-Elemente zur sofortigen Verwendung (just in time), ist die Verwendung von **Einwegpaletten** gestattet. Kartons sind mit **Kartonetiketten** zu versehen.

Die Paletten sind mit **Kantenschutz** zu sichern.

Es ist darauf zu achten, dass einwandfreie Paletten benutzt werden, die keine Beschädigungen aufweisen oder nass sind. Die Lieferung muss gegen Durchfeuchtung geschützt sein.

### 6.3 Lieferschein und Palettenfahne

Die Palette ist mit **Palettenfahne** zu versehen und enthält mindestens die **Bestellnummer**, die **Bezeichnung**, die **Auflage** und - wenn nötig - die **Sorte**. Die Anlieferung hat **sortenrein** zu erfolgen.

Die Ware ist kantenfern auf Paletten mit **Kantenschutz** zu sichern.